



sys
sinalização

SOLUÇÕES EM
SINALIZAÇÃO PREDIAL

QUEM SOMOS

A **SYS Sinalização** é uma empresa com soluções inteligentes e sofisticada para melhor atender seus clientes.

Com profissionalismo e total eficiência, a **SYS Sinalização** estende seu campo de atuação nos setores de Sinalização Corporativa, Sinalização Predial, Acessórios para sinalização viária e estudos de projetos de sinalização.

A **SYS Sinalização** está sempre pronta para atender você em qualquer etapa do seu projeto, de acordo com suas necessidades: atuando em áreas específicas ou ainda com áreas em conjunto, com um conceito inovador em sinalização.




ÍNDICE GERAL

SINALIZAÇÃO INTERNA	04
SINALIZAÇÃO ACESSÍVEL	19
SINALIZAÇÃO EXTERNA	23
PROJETOS PERSONALIZADOS	27
SINALIZAÇÃO DE ÁREAS COMUNS	33
SINALIZAÇÃO DE AMBIENTES	35
SINALIZAÇÃO REGULAMENTADA	37
SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO	42
SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA	47
SINALIZAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO	53
SINALIZAÇÃO DE ALERTA	55
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	57

SINALIZAÇÃO INTERNA

Tem como objetivo informar a localização de salas, banheiros, elevadores, caixas, alas, blocos, visando facilitar a locomoção de todos dentro do empreendimento.





Totem Direcional
de Pavimento

SINALIZAÇÃO INTERNA



Med.: 65,6 x 160,6 cm
Cód.: TOD001



Produto Customizado.



Material em Alumínio Anodizado.


MALIBU
REVENUES CENTER

Sejam bem-vindos

SALA	TERMO	SALA	1º PARQUEAMENTO	SALA	2º PARQUEAMENTO	SALA	3º PARQUEAMENTO
	LABORATORIO DE INFORMATICA		2001	DEPARTAMENTO JURIDICO	3001	VENDAS	
	DEPARTAMENTO JURIDICO		2002	LABORATORIO DE INFORMATICA	3002	LABORATORIO DE INFORMATICA	
	SALA DE REUNIAO		2003	SALA DE REUNIAO	3003	SALA DE REUNIAO	
	INSPECAO		2004	INSPECAO	3004	DEPARTAMENTO JURIDICO	
	VENDAS		2005	VENDAS	3005	INSPECAO	
SALA	1º PARQUEAMENTO	SALA	2º PARQUEAMENTO				
4001	LABORATORIO DE INFORMATICA	5001	INSPECAO				
4002	DEPARTAMENTO JURIDICO	5002	RESTAURANTE				
4003	SALA DE REUNIAO	5003	SALA DE REUNIAO				
4004	INSPECAO	5004	DEPARTAMENTO JURIDICO				
4005	VENDAS	5005	LABORATORIO DE INFORMATICA				
4006	RESTAURANTE	5006	VENDAS				



Painel Geral de Recepção

198,3 cm					
99,2 cm					
		Sejam bem-vindos			
SALA	TÉRREO	SALA	1º PAVIMENTO	SALA	1º PAVIMENTO
1001	LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA	2001	INSPEÇÃO	3001	INSPEÇÃO
1002	DEPARTAMENTO JURÍDICO	2002	LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA	3002	LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA
1003	SALA DE REUNIÃO	2003	SALA DE REUNIÃO	3003	SALA DE REUNIÃO
1004	INSPEÇÃO	2004	DEPARTAMENTO JURÍDICO	3004	DEPARTAMENTO JURÍDICO
1005	VENDAS	2005	VENDAS	3005	VENDAS
SALA	3º PAVIMENTO	SALA	4º PAVIMENTO	SALA	5º PAVIMENTO
3001	LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA	4001	INSPEÇÃO	5001	INSPEÇÃO
3002	DEPARTAMENTO JURÍDICO	4002	LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA	5002	RESTAURANTE
3003	SALA DE REUNIÃO	4003	RESTAURANTE	5003	SALA DE REUNIÃO
3004	INSPEÇÃO	4004	DEPARTAMENTO JURÍDICO	5004	DEPARTAMENTO JURÍDICO
3005	VENDAS	4005	SALA DE REUNIÃO	5005	LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA
3006	RESTAURANTE	4006	VENDAS	5006	VENDAS
9,3 cm 55,8 cm 9,3 cm 55,8 cm 9,3 cm 55,8 cm					
15,5 cm 6,2 cm 6,2 cm					

Med.: 198,3 x 99,2 cm
Cód.: PGR001



Produto Customizado.




Material em Alumínio Anodizado.



Identificação no Hall do Condomínio das Salas Comerciais.

Med.: 49,6 x 69,7 cm
Cód.: PDP001



Painéis Direcionais de Pavimento

SINALIZAÇÃO INTERNA

MODELO DISPONÍVEL



Produto Customizado.



Material em Alumínio Anodizado.



Direciona os ambientes chave
de cada local.

Murais de Aviso



Material em Alumínio Anodizado.




Produto Customizado.



Molduras que facilitam a troca de informação.


MODELOS DISPONÍVEIS



Mural Pequeno
Med.: 74,4 x 74,4 cm
MP001



Mural Médio
Med.: 99,2 x 99,2 cm
MM002




Mural Grande
Med.: 198,4 x 99,2 cm
MG003



Frames Informativos

Solução perfeita para Restaurantes,
Lojas, Escritórios e Hotéis.



Mídias A1, A2, A3, A4,
A5 e A6
Cód.: FRA1 ao A6




Material em Alumínio Anodizado.



Produto Customizado.



Molduras que facilitam a troca
de informação.



Med.: 74,4 x 15,6 cm
Cód.: SUS001

Placas Direcionais Suspensas

Painéis Direcionais de Pavimento



Med.: 49,6 x 69,7 cm
Cód.: PDP001



Placa de Porta

Consulte modelos e medidas na pág. ##

Placa de Porta Pictograma



SYS
sinalização

Placas Informativas Pictograma



Consulte modelos e medidas na pág. ##



SALÃO DE FESTAS

Placas de Porta

SINALIZAÇÃO INTERNA

Placas Direcionais de Parede



Placas Bandeiras Pictogramas

Consulte modelos e medidas na pág. ##

SYS
sinalização

Placas Pictogramas Educativas





Placas Pictogramas Educativas

Oriente os seus usuários sobre as regras gerais do local.



Material em Alumínio Anodizado Fosco.




Fixação através de fita dupla-face ou parafusos.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO

Sinalização do Hall de Elevador


- 1- Placa Indicativa de Elevador (Social)
- 2- Placa Indicativa de Pavimento
- 3- Mural Pequeno
- 4- Placa de Combate a Incêndio (Elevador)
- 5- Placa Indicativa de Elevador (Serviço)
- 6- Placa em Braille de Pavimento





Placa em Braille de Elevador (Pavimento)

SINALIZAÇÃO ACESSÍVEL



Demais modelos e
medidas sob consulta.



Material em Acrílico 3 mm.



Produto de acordo com a NBR 9050:2015.



Informações em ABS e Esferas em Braille.



Placa de Porta em Braille

MODELOS DISPONÍVEIS



Med.: 31 x 9,3 cm
Cód.: PPB001



Med.: 15,5 x 9,3 cm
Cód.: PPB002


É Possível a personalização com o descritivo ou numeração da sala.



Produto de acordo com a NBR 9050:2015.



Informações em ABS e Braille.




Med.: 25 x 25 cm [Peça]
Cód.: PTB001

Cores Disponíveis



Piso Tátil de Borracha



Med.: 25 x 25 cm [Peça]
Cód.: PTC002

Cores Disponíveis



SYS
sinalização

Piso Tátil de Concreto



Med.: 25 x 25 cm [Conjunto]
Cód.: PTI003

Piso Tátil de Inox



Mapa Tátil

SINALIZAÇÃO ACESSÍVEL

LEGENDA ABAIXO À SUA ESQUERDA MAPA ABAIXO À SUA DIREITA

1 - VOCÊ ESTÁ AQUI

1 - VOCÊ ESTÁ AQUI

2 - AUDITÓRIO

2 - AUDITÓRIO

3 - SALA DE AULA

3 - SALA DE AULA

4 - BANHEIROS

4 - BANHEIROS

5 - BIBLIOTECA

5 - BIBLIOTECA

6 - COORD. PEDAG.

6 - COORD. PEDAG.

7 - COORD. PESQUISA / EXTENSÃO


7 - COORD. PESQUISA / EXTENSÃO

8 - CONTROLE ACADÊMICO

8 - CONTROLE ACADÊMICO

9 - REFEITÓRIO

9 - REFEITÓRIO



Med.: 50 x 50 cm (Mapa)
Cód.: PPB001



Produto de acordo com a NBR 9050:2015.



Informações em ABS e Esferas em Braille.



Material em Alumínio Anodizado Fosco.

SYS
sinalização

SINALIZAÇÃO EXTERNA

Faz parte da comunicação visual do empreendimento, e informam ou direcionam os destinos mais importantes, gerando fluxo, acessibilidade e aumentando a rentabilidade de todos os serviços.



**Totem Institucional
Externo**



Totem Externo
Indicativo



Totem Institucional
Externo

Letreiro Institucional Externo



Elabore sinalizações e fachadas
melhorando a estética do seu condomínio.



Essencial para ambientes externos,
devido a sua alta durabilidade.



Letra-Caixa Pintada



Letra-Caixa em Inox Escovado - Iluminada

SYS
sinalização

Totem Externo Indicativo




Totem Institucional Externo

PROJETOS PERSONALIZADOS


Os manuais de sinalização são necessários não somente como um aspecto parte da “decoração” de uma empresa.

Sua principal finalidade é indicar onde fica cada sala ou departamento para facilitar o acesso e coordenar o fluxo de pessoas.





Med.: 21,55 x 15,2 cm
Cód.: PP001



Med.: 21 x 21 cm
Cód.: PB001



Material em Alumínio Anodizado Fosco.



Fixação através de fita dupla-face ou parafusos.

Placas Indicativas de Porta

Sinalize o seu condomínio
personalizando com a sua marca.



Material em Alumínio Composto 3 mm.




Produto Customizado e de Alta Durabilidade.

Totens Tubulares Direcionais
Sinalize o seu condomínio
personalizando com a sua marca.



-  Material em Alumínio Composto 3 mm.
-  Produto Customizado.

Totens Institucionais
Sinalização externa essencial
para o seu condomínio.



 Material em Alumínio Composto 3 mm.

 Produto Customizado e de Alta Durabilidade.

Totens Indicativos

Sinalize o seu condomínio
personalizando com a sua marca.



Material em Alumínio Composto 3 mm.



Produto Customizado e de Alta Durabilidade.

Totens Direcionais

Sinalização externa essencial
para o seu condomínio.

Placas Educativas para Jardins



Vinil Adesivo Impresso
ou Recortado.

Estrutura em Alumínio
composto (ACM) de 3 mm.



DETALHAMENTO:

- Informação na frente e no verso;
- Fácil instalação;
- Material em Alumínio Composto 3 mm;
- Não possui corrosão;
- Alta resistência e durabilidade.

Placas Educativas para Jardins



Aplicação



PIC 153



PIC 154



PIC 155



Preserve sua área verde.




Evite que jardins e gramados sejam danificados.

SINALIZAÇÃO DE AMBIENTES

Identifique áreas,
locais e ambientes
sem alterar o padrão
estético.

Mensagens diretas
reconhecidas
internacionalmente.





SINALIZAÇÃO REGULAMENTADA

De modo geral, esse modelo de sinalização serve para comunicar as regras de uso e outras condutas regulamentadas para o local.



Placas de Aviso e Atenção

Med.: 20 x 13 cm



PIC 111




PIC 112




PIC 113



PIC 114



PIC 115




PIC 116




PIC 117



PIC 118



PIC 119



PIC 120




PIC 121



PIC 122




PIC 123



PIC 124



PIC 125



PIC 126



PIC 127



PIC 128




PIC 129



PIC 130



PIC 131



PIC 132



PIC 133



PIC 134



PIC 135



PIC 136



PIC 137



PIC 138

Placas Informativas

Med.: 13 x 20 cm



PIC 147



PIC 149



PIC 150

Med.: 20 x 6,5 cm



PIC 151

Med.: 20 x 6,5 cm



NO 008

Med.: 12 x 6,5 cm



PIC 152



De acordo com as Leis Federais.




As placas padronizadas de "Não Fume" podem ser de várias abordagens, conforme acima relacionadas.

SINALIZAÇÃO REGULAMENTADA

De modo geral, esse modelo de sinalização serve para comunicar as regras de uso e outras condutas regulamentadas para o local.



Imagem Ilustrativa



Regulamentação de Uso das Áreas Comuns



NORMAS DA CHURRASQUEIRA 

Horário de Funcionamento
Todos os dias, das 10h. às 22h.

Retirar da Churrasqueira todas as sobras do evento, inclusive alimentos e bebidas.

Preservar o bom costume, evitando atos que possam comprometer a moral e a decência dos moradores.

PIC 139



NORMAS DA PISCINA 

Horário de Funcionamento
Todos os dias, das 6h. às 22h.

É proibida a entrada com recipientes de vidro.
É proibido utilizar as mobílias para fins a que não se destinam.
É proibido banhar-se fazendo uso de óleo para bronzeamento.
É proibido a prática de jogos esportivos.
É de responsabilidade dos pais o uso da piscina por crianças.
É obrigatório o uso da ducha na entrada da piscina.

PIC 140



NORMAS DO SALÃO DE FESTAS 

Horário de Funcionamento
de Domingo a Quinta das 10h. às 22h.

Controlar o volume do som a partir das 22h.

Reduzindo gradativamente à medida em que a hora for avançando.

PIC 141



NORMAS DA SAUNA 

Horário de Funcionamento
Todos os dias, das 10h. às 23h.

É proibido fazer uso de lâminas/aparelhos de barbear, entrar com garrafas, copos e outros recipientes de vidro.

É proibido a frequência de menores de 14 anos desacompanhados dos responsáveis.

PIC 142



NORMAS DO PLAYGROUND 

Horário de Funcionamento
Todos os dias, das 9h. às 22h.

Uso privativo de crianças até 12 anos.

Não será permitida a presença de crianças sem que estejam acompanhadas por um responsável.

O condomínio não se responsabilizará por danos físicos sofridos por qualquer usuário.

PIC 143

PISCINA

PROFUNDIDADE MÁXIMA

1,60 m

COND 004

SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO

De modo geral, esse modelo de sinalização serve para comunicar as regras de uso e outras condutas regulamentadas para o local.



Detalhamento Técnico:

Vinil Adesivo Refletivo Recortado.

Substrato de até 3 mm.



Sinalize sua garagem corretamente evitando acidentes.



Material em Alumínio Composto 3 mm ou PVC Expandido.



De acordo com as Leis Federais.

Placas de Regulamentação para Garagens

Med.: 40 x 60 cm



PIC 157



PIC 158



PIC 159



PIC 160



PIC 161



PIC 162



PIC 163



PIC 164



PIC 165



PIC 166




PIC 167

Med.: 60 x 40 cm



PIC 203

Placas de Regulamentação de Trânsito



R-1



R-2



R-3



R-4a




R-4b



R-24a



R-25a



R-25b



R-26



R-20



R-15



R-6a



R-6b



R-6c



R-19



De acordo com as Leis Federais.



Material: Placa em ACM 3 mm e Poste em chapa 18#

SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE



Placas de sinalização
certificadas ABNT NBR 13434

Certificação

Nosso fabricante possui certificação ABNT em sua linha de sinalização para emergência e pânico. Todos os produtos desta linha possuem certificado de conformidade com a norma ABNT NBR 13434.

A certificação é um processo em que uma empresa auditora avalia o atendimento das normas técnicas vigentes referentes ao produto. Nosso fabricante possui certificação emitida e auditada pela ABNT.

Diferente de laudos e relatórios de ensaios que servem para demonstrar se determinada amostra atende uma norma técnica, a certificação visa garantir que a produção é controlada, e por este motivo os produtos atendem às normas técnicas continuamente. Toda empresa certificada deve apresentar seu certificado. Isto garante a qualidade do produto, evitando falsas informações e problemas ao consumidor.

SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE

Características do Produto

MATERIAL E RESISTÊNCIA AO FOGO:

As sinalizações produzidas em PVC Expandido atendem a NBR 13434. O PVC é um material que não propaga chama devido a liberação de ácido clorídrico em sua queima, tornando sua chama auto-extinguível.

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS:

Não radioativo, atóxico e isento de metais pesados.

GARANTIA:

Garantia de 3 anos contra defeitos de fabricação. Não cobre danos ou defeitos ocasionados pelo mau uso ou instalação incorreta. Leia atentamente as recomendações de uso e instalação.




FOTOLUMINESCÊNCIA:

As sinalizações fotoluminescentes são impressas por processo serigráfico de alta definição. Usando alta concentração de pigmento fotoluminescente em nossas tintas garantimos alto poder de fotoluminescência. Nossa busca por excelência faz com que nossos pigmentos cheguem a ultrapassar o dobro de brilho (mcd/m²) exigidos na ABNT NBR 13434. Com pigmento fotoluminescente aplicado diretamente sobre o substrato, isto garante uma alta taxa de luminosidade e o total desempenho do produto.

SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA

De modo geral, esse modelo de sinalização serve para comunicar rotas de emergência em caso de incêndio.



Placas de Orientação e Salvamento



ref.: **S1**

med.: 12x24 / 15x30 / 24x48
35x70 / 50x100



ref.: **S2**

med.: 12x24 / 15x30 / 24x48
35x70 / 50x100



ref.: **S3**

med.: 12x24 / 15x30 / 24x48
35x70 / 50x100



ref.: **S4**

med.: 12x24 / 15x30
24x48



ref.: **S5**

med.: 12x24 / 15x30
24x48



ref.: **S6**

med.: 12x24 / 15x30
24x48




ref.: **S7**

med.: 12x24 / 15x30
24x48




ref.: **S8**

med.: 12x24 / 15x30
24x48



ref.: **S9**

med.: 12x24 / 15x30
24x48



ref.: **S10**

med.: 12x24 / 15x30
24x48



ref.: **S11**

med.: 12x24 / 15x30
24x48



ref.: **S12**

med.: 12x24 / 15x30 / 24x48
35x70 / 50x100



ref.: **S14**

med.: 12x24 / 15x30
24x48



ref.: **S15-C**

med.: 15x30 (cm)



ref.: **S27**

med.: 12x24 (cm)




ref.: **S28**

med.: 12x24 / 15x30 (cm)



ref.: **S30**

med.: 12x24 / 15x30 (cm)



ref.: **C1**

med.: 7x20 (cm)



ref.: **S13-C**

med.: 15x50 (cm)



De acordo com a NBR 13434



Material em PVC 3 mm com Pigmentação Fotoluminescente.

Placas de Indicativas de Pavimentos

 ref.: S17-1 med.: 10x20 (cm)	 ref.: S17-2 med.: 10x20 (cm)	 ref.: S17-3 med.: 10x20 (cm)	 ref.: S17-4 med.: 10x20 (cm)	 ref.: S17-5 med.: 10x20 (cm)	 ref.: S17-6 med.: 10x20 (cm)	 ref.: S17-7 med.: 10x20 (cm)
 ref.: S17-8 med.: 10x20 (cm)	 ref.: S17-9 med.: 10x20 (cm)	 ref.: S17-10 med.: 10x20 (cm)	 ref.: S17-11 med.: 10x20 (cm)	 ref.: S17-12 med.: 10x20 (cm)	 ref.: S17-13 med.: 10x20 (cm)	 ref.: S17-14 med.: 10x20 (cm)
 ref.: S17-15 med.: 10x20 (cm)	 ref.: S17-16 med.: 10x20 (cm)	 ref.: S17-17 med.: 10x20 (cm)	 ref.: S17-18 med.: 10x20 (cm)	 ref.: S17-19 med.: 10x20 (cm)	 ref.: S17-20 med.: 10x20 (cm)	 ref.: S17-21 med.: 10x20 (cm)
 ref.: S17-22 med.: 10x20 (cm)	 ref.: S17-23 med.: 10x20 (cm)	 ref.: S17-24 med.: 10x20 (cm)	 ref.: S17-25 med.: 10x20 (cm)			




De acordo com a NBR 13434

Material em PVC 3 mm
com Pigmentação Fotoluminescente.

Sinalização de Degraus

Perfil de alumínio desenvolvido para proteção frontal dos degraus.

Com características antiderrapantes, devido a inclusão de ranhuras em toda a sua extensão. Possui lâminas de policarbonato fotoluminescente na parte frontal e superior.



De acordo com a NBR 13434



Material em Alumínio com Lâmina de Policarbonato Fotoluminescente.



SYS
sinalização

Sinalização de Saída de Emergência com Iluminação em LED.

Utilizada para indicação de rotas de fugas, na falta de energia ela funcionará, facilitando o abandono do ambiente em uma emergência.

Ideal para ambientes internos, tais como: escritórios, hotéis, restaurantes, estabelecimentos comerciais, residenciais, entre outros.



Sinalização de Saída de Emergência com Iluminação em LED



Med.: 24 x 18 cm
Cód.: LED 001



Med.: 24 x 18 cm
Cód.: LED 002



De acordo com a NBR 10898



Material em Plástico ABS, 05 LED's com Fluxo Luminoso de 30 Lúmens e autonomia de até 3 horas.

SINALIZAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO

De modo geral, esse modelo de sinalização serve para identificar equipamentos de combate a incêndio.



Equipamentos de Combate a Incêndio



ref: **E5a**

med.: 15x15 / 20x20
30x30 / 40x40



ref: **E5b**

med.: 15x15 / 20x20
30x30 / 40x40



ref: **E5bc**

med.: 15x15 / 20x20
30x30 / 40x40



ref: **E5c**

med.: 15x15 / 20x20
30x30 / 40x40



ref: **E5e**

med.: 15x15 / 20x20
30x30 / 40x40



ref: **E5p**

med.: 15x15 / 20x20
30x30 / 40x40



ref: **E7**

med.: 20x20 (cm)



ref: **E8**

med.: 15x15 / 20x20
30x30 / 40x40



ref: **E9**

med.: 15x15 / 20x20
30x30 / 40x40



ref: **E10**

med.: 20x20 (cm)




ref: **E6-A**

med.: 20x8 (cm)



ref: **E6-B**

med.: 20x8 (cm)



ref: **E6-C**

med.: 20x8 (cm)



ref: **E6-D**

med.: 20x8 (cm)



ref: **E6-E**

med.: 20x8 (cm)



ref: **E6-P**

med.: 20x8 (cm)



De acordo com a NBR 13434



Material em PVC 3 mm
com Pigmentação Fotoluminescente.

SINALIZAÇÃO DE ALERTA

De modo geral, esse modelo de sinalização serve para identificar equipamentos de combate a incêndio.



Placas Indicativas de Alerta e Proibição



De acordo com a NBR 13434

Material em PVC 3 mm
com Pigmentação Fotoluminescente.

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

Lombada Modular - Tipo A

Sinalização indicada para reduzir a velocidade dos veículos em vias privadas e estacionamentos.



Lombada Modular - Tipo A

- Módulos com altura de 7,5 cm.
- Largura de 40 cm.
- Comprimento de 50 cm.
- Peso Total de 6,6 Kg



Extremamente durável.
Não resseca, não quebra e não propaga chamas.





Fabricada em borracha sintética.
100% reciclado e 100% reciclável.



Fácil e Rápida Instalação



Se adapta a qualquer via,
indiferente da largura.



SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

Lombada Modular - Tipo B

Sinalização indicada para reduzir a velocidade dos veículos em vias privadas e estacionamentos.



Lombada Modular - Tipo B

- A altura da ondulação transversal é de 0,08 metros.
- A largura é de acordo com a via, cada módulo adiciona 50 cm.
- O comprimento é de 1,5 metros.



Extremamente durável.
Não resseca, não quebra e não propaga chamas.





Fabricada em borracha sintética.
100% reciclado e 100% reciclável.



Fácil e Rápida Instalação



Se adapta a qualquer via,
indiferente da largura.



SINALIZAÇÃO HORIZONTAL


Limitador de Vagas

O bate-rodas, também conhecido como segregador é principalmente utilizado para limitar as vagas de estacionamentos públicos e privados.



Limitador de Vagas

- Comprimento de 55,5 cm.
- Largura de 15 cm.
- Altura de 10 cm.
- Peso Total de 3,5 Kg.



Suporta até 20 Toneladas de pressão em sua superfície.



Fabricada em borracha sintética com dureza de 90 Shore.



Fácil e Rápida Instalação



Altamente resistente as ações do tempo.

Altamente Resistente à Impactos



syscomunicacao.com.br